

肛門外来について

当院では肛門外来を設け、いぼ痔(痔核)、切れ痔(裂肛)、痔ろうなどの診療を行っています。症状があってもついつい受診できずに悪化してしまう方が多くおられます。痛い検査はありません。ぜひお気軽にご利用ください。

1. 痔について


●痔の3タイプとその症状

痔は主に次の3つに大きく分けられます。

「**痔核**」(いぼ痔) 肛門にいぼができる。内痔核と外痔核がある。

「**裂肛**」(きれ痔・さけ痔) 肛門の皮膚が切れる。

「**痔ろう**」 肛門に膿のトンネルができる。



天藤製薬作成「痔学読本」より許可転載

「痔」といっても種類は様々です。正しい診断が適切な治療につながります。最も重要なことは「痔」と思い込んで直腸がんを見逃さないことです。

2. 痔核の治療

痔疾患の治療の原則は患者様の症状を緩和することに重点を置いています。

痔核があってもすべてを治療する必要はありません。出血や脱出でお困りならまずその治療を主に行います。

- ① 排便習慣、生活習慣の改善
- ② 便秘のコントロール
- ③ 外用剤の使用


軽度の痔核はこれらの対応でコントロールできることも多いのです。

④ 輪ゴムによる内痔核結紮(ヘモパッチン)


聖マリアンナ医大で開発された「ヘモパッチン」という器具で痔核を結紮します。写真のピストルのような器械の先で痔核を吸引し、輪ゴムをかけて治療します。痔核と輪ゴムは自然に脱落します。麻酔は不要で所要時間は5分以内です。通常の外来で処置可能です。特に脱出や出血しやすい内痔核に有効です。外痔核には使用できません。



輪ゴムをかけた



内痔
後



核

⑤ ジオン注

ジオン注
とタンニン
とも呼ばれ





(ALTA)による痔核治療

(有効成分は硫酸アルミニウムカリウム水和物酸)は 有効成分の頭文字から ALTA(アルタ) ます。ジオンを痔核に注射し痔核の血流を減らし硬化させる治療法です。外来で治療可能です。

痔核にジオンを注射
局所麻酔をします

注 射 前
注 射 後



「ジェイドルフ製薬より許可転載」

およその経費 初診料+手技費用+(必要時は薬剤)

輪ゴム結紮(ヘモパッチン) 1割負担の方 約 2000 円

ジオン注による硬化療法 1割負担の方 約 5000 円

各治療法の特徴

		出 血	脱 出	根治性
	薬 物	△	×	×
	輪ゴム結紮	◎	△～○	△
	ALTA 療法	◎	○～◎	○～◎
痔瘻や 手 術	手 術	◎	◎	◎

痔核で
治療の

必要な方には専門施設を紹介いたします。患者様の症状、
社会生活に応じて最適な治療を相談させていただきます。